

住宅省エネ 2024 キャンペーン

先進的窓リノベ事業（環境省）

子育てエコホーム支援事業（国土交通省）

給湯省エネ事業（経済産業省）

◆先進的窓リノベ事業




予算 1,350 億円

1. 補助対象者

リフォームで利用できます。

2. 対象工事例・補助額

改修後の窓の性能が、下記にあげる熱貫流率の基準を満たすもの

高性能な断熱窓 Uw 1.9 以下等への リフォーム	内窓設置	外窓交換	ガラス交換
<p>UW：熱還流率 熱の伝えやすさを表した数値小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能がよいということ</p>	 <p>既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、又は既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するもの</p>	 <p>古いサッシの枠に重ねて新たなサッシを取り付けるもの（カバー工法）、または古いサッシを枠ごと取外し、新しい断熱窓を取り付けるもの（はつり工法）</p>	 <p>既存窓のガラスのみを取り外し、既存枠をそのまま利用して、複層ガラス等に交換するもの</p>

一戸当たり上限金額 **2,000,000 円**

補助額が 5 万円未満は申請対象外

工種	グレード	熱貫流率 Uw (W/m ² ・K)	大きさの区分		
			大※1	中※2	小※3・極小※4
ガラス交換※5	SS	1.1 以下	55,000 円	34,000 円	11,000 円
	S	1.5 以下	36,000 円	24,000 円	7,000 円
	A	1.9 以下	30,000 円	19,000 円	5,000 円
内窓設置	SS	1.1 以下	112,000 円	76,000 円	48,000 円
	S	1.5 以下	68,000 円	46,000 円	29,000 円
	A	1.9 以下	52,000 円	36,000 円	23,000 円
外窓交換 (カバー工法)	SS	1.1 以下	220,000 円	163,000 円	109,000 円
	S	1.5 以下	149,000 円	110,000 円	74,000 円
	A	1.9 以下	117,000 円	87,000 円	58,000 円
外窓交換 (はつり工法)	SS	1.1 以下	183,000 円	136,000 円	91,000 円
	S	1.5 以下	118,000 円	87,000 円	59,000 円
	A	1.9 以下	92,000 円	69,000 円	46,000 円

※1 大：ガラス（1枚）の面積 1.4 m²以上。サッシ（1カ所）の面積 2.8 m²以上

※2 中：ガラス（1枚）の面積 0.8 m²以上 1.4 m²未満。サッシ（1カ所）の面積 1.6 m²以上 2.8 m²未満

※3 小：ガラス（1枚）の面積 0.1 m²以上 0.8 m²未満。サッシ（1カ所）の面積 0.2 m²以上 1.6 m²未満

※4 極小：ガラス（1枚）の面積 0.1 m²未満。サッシ（1カ所）の面積 0.2 m²未満

※5 ガラス交換は、交換する枚数で算出。ドアにつくガラスのみを交換は対象外

3. 補助対象期間

令和 5 年 11 月 2 日以降に着手する工事で令和 6 年 12 月 31 日までに工事完了するもの

※「子育てエコホーム支援事業」、「給湯省エネ事業」とは、補助対象が重複しない範囲で併用可

◆子育てエコホーム支援事業

予算 2,100 億円

新築

◎補助対象者

子育て世帯※¹、若者夫婦世帯※²が取得する場合

※¹ 子育て世帯は、令和5年4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯

※² 若者夫婦世帯は、令和5年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

◎対象期間

令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工事に着手するもの

令和7年7月31日まで完了報告できるもの

◎対象住宅の性能

次の①②いずれかに該当するもの

①長期優良住宅

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁にて認定を受けたもの

②ZEH住宅

強化外皮性能に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一時エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、又はZEH Oriented)に加え令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)

◎補助金額

長期優良住宅 1,000,000 円/戸

ZEH住宅 800,000 円/戸

新築の交付申請は、工事出来高を確認し、補助額以上の工事の完了後に交付申請

◎補助対象者

世帯要件がないので、すべての世帯が対象

◎補助金上限額

世帯の属性	既存住宅購入の有無	1戸あたりの上限補助額
子育て世帯又は 若者夫婦世帯	既存住宅を購入 ^{※1※2} しリフォームを行う場合 ^{※3}	60万円
	長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合	45万円
	上記以外のリフォームを行う場合	30万円
その他の世帯	安心R住宅を購入 ^{※2※3} しリフォームを行う場合	30万円
	上記以外のリフォームを行う場合	20万円

※1 売買契約額が100万円(税込み)以上であること。

※2 令和5年11月2日以降に売買契約を締結したものに限る。

※3 売買契約締結から3ヵ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限る。

◎対象期間

令和5年11月2日以降に対象の工事に着手し、令和6年12月31日までに工事が完成した上で
交付申請可能なもの

◎対象工事

下記①～⑧のリフォーム工事等に応じて設定する補助金額の合計とします。

必須工事 ①～③いずれか1つは必ずする必要がある工事です。

- ① 開口部の断熱改修
- ② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- ③ エコ住宅設備の設置

+

任意工事

- ④ 子育て対応改修
- ⑤ 防災性能向上改修
- ⑥ バリアフリー改修
- ⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- ⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

下記①、②、③の工事が必須工事となっており、必ずしなければいけない工事です。

補助金額が 50,000 円未満の場合は申請できません。

必須工事

①- 1. 開口部の断熱改修 (省エネ基準レベル)

1ヵ所あたりの補助金額 × 施工箇所数 の補助額とします。

大きさ の 区分	ガラス交換※ ¹		内窓設置※ ² ・外窓交換		ドア交換	
	面積※ ³	1枚あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額
大	1.4 m ² 以上	11,000 円	2.8 m ² 以上	25,000 円	開戸：1.8 m ² 以上 引戸：3.0 m ² 以上	37,000 円
中	0.8 m ² 以上 1.4 m ² 未満	8,000 円	1.6 m ² 以上 2.8 m ² 未満	20,000 円	—	—
小	0.1 m ² 以上 0.8 m ² 未満	3,000 円	0.2 m ² 以上 1.6 m ² 未満	17,000 円	開戸：1.0 m ² 以上 1.8 m ² 未満 引戸：1.0 m ² 以上 3.0 m ² 未満	32,000 円

※¹ ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助

※² 内窓交換を含む

※³ ガラスの寸法

※⁴ 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法

①- 2. 開口部の断熱改修 (ZEH レベル)

1ヵ所あたりの補助金額 × 施工箇所数 の補助額とします。

大きさ の 区分	ガラス交換※ ¹		内窓設置※ ² ・外窓交換		ドア交換	
	面積※ ³	1枚あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額
大	1.4 m ² 以上	14,000 円	2.8 m ² 以上	34,000 円	開戸：1.8 m ² 以上 引戸：3.0 m ² 以上	49,000 円
中	0.8 m ² 以上 1.4 m ² 未満	10,000 円	1.6 m ² 以上 2.8 m ² 未満	27,000 円	—	—
小	0.1 m ² 以上 0.8 m ² 未満	4,000 円	0.2 m ² 以上 1.6 m ² 未満	22,000 円	開戸：1.0 m ² 以上 1.8 m ² 未満 引戸：1.0 m ² 以上 3.0 m ² 未満	43,000 円

※¹ ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助


※² 内窓交換を含む

※³ ガラスの寸法

※⁴ 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法


ガラス交換

単板ガラス入りサッシのガラスを
複層ガラスに交換




内窓設置

既存サッシの内側に
樹脂製の内窓を設置



外窓交換

古いサッシを枠ごと取外し、
新しい断熱窓を取り付け



②. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに一戸あたり下記の補助額となる

分類	外壁	屋根・天井	床
省エネ基準 レベル	112,000 円/戸 (56,000 円/戸)*	40,000 円/戸 (20,000 円/戸)*	72,000 円/戸 (36,000 円/戸)*
ZEH レベル	151,000 円/戸 (75,000 円/戸)*	54,000 円/戸 (27,000 円/戸)*	96,000 円/戸 (48,000 円/戸)*

※部分断熱の場合の補助金

外壁の断熱改修

既存の外壁の断熱材を撤去し、
敷込断熱等を施工



天井の断熱改修

既存天井の断熱材を撤去し、
敷込断熱等を施工



既存天井をそのままに
吹込断熱等を施工



※事務局に登録された型番のものが対象となります。

③. エコ住宅設備の設置

エコ住宅設備の種類		補助額
太陽熱利用システム		30,000 円/戸
高断熱浴槽		30,000 円/戸
高効率給湯器		30,000 円/戸
蓄電池		64,000 円/台
節水型トイレ	掃除しやすいトイレ	22,000 円/台
	上記以外	20,000 円/台
節湯水栓		5,000 円/台

太陽熱利用システム

屋根に集熱器を設置し、軒先や屋内等に蓄熱槽を設置



太陽光発電システム
ではありません！

高断熱浴槽



高効率給湯器



蓄電池



節水型トイレ



節湯水栓



※事務局に登録された型番のものが対象となります。

任意工事

④－ 1. 子育て対応改修

(I)家事負担の軽減に資する設備の設置、(II)防犯性の向上に資する開口部の改修、(III)生活騒音への配慮に資する開口部の改修、(IV)キッチンセットの交換を伴う対面化改修について補助します。

(I)家事負担の軽減に資する設備の設置

種類	補助額
ビルトイン食器洗機	21,000 円/戸
掃除しやすいレンジフード	13,000 円/戸 ^{※1}
ビルトイン自動調理対応コンロ	14,000 円/戸 ^{※1}
浴室乾燥機	23,000 円/戸
宅配ボックス	11,000 円/戸

※1 「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、この補助の対象外。

④－ 2. 子育て対応改修

(II)防犯性の向上に資する開口部の改修

1 ヲ所あたりの補助金額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。

大きさの 区分	外窓交換 ^{※1}		ドア交換	
	面積 ^{※1}	1 枚あたり の補助額	面積 ^{※1}	1 箇所あたり の補助額
大	2.8 m ² 以上	37,000 円	開戸：1.8 m ² 以上 引戸：3.0 m ² 以上	54,000 円
中	1.6 m ² 以上 2.8 m ² 未満	26,000 円	—	—
小	0.8 m ² 以上 1.6 m ² 未満	22,000 円	開戸：1.0 m ² 以上 1.8 m ² 未満 引戸：1.0 m ² 以上 3.0 m ² 未満	38,000 円

※1 外壁のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

④-3. 子育て対応改修

(Ⅲ)生活騒音への配慮に資する開口部の改修

1ヵ所あたりの補助金額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。

大きさの 区分	ガラス交換※ ¹		内窓設置※ ² ・外窓交換		ドア交換	
	面積※ ³	1枚あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額	面積※ ⁴	1箇所あたりの補助額
大	1.4㎡以上	11,000円	2.8㎡以上	25,000円	開戸：1.8㎡以上 引戸：3.0㎡以上	37,000円
中	0.8㎡以上 1.4㎡未満	8,000円	1.6㎡以上 2.8㎡未満	20,000円	—	—
小	0.1㎡以上 0.8㎡未満	3,000円	0.2㎡以上 1.6㎡未満	17,000円	開戸：1.0㎡以上 1.8㎡未満 引戸：1.0㎡以上 3.0㎡未満	32,000円

※¹ ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助 ※² 内窓交換を含む

※³ ガラスの寸法 ※⁴ 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法

(Ⅳ)キッチンセットの交換を伴う対面化改修 90,000円/戸

既存のキッチンが対面式でなく、改修工事で対面式となるもの

キッチンに立ち、カウンターごしにリビングまたはダイニングの「過半」を見渡せること

ビルトイン食器洗機※



掃除しやすいレンジフード※



ビルトイン自動調理対応コンロ※



浴室乾燥機※



宅配ボックス※



キッチン対面化



※事務局に登録された型番のものが対象となります。

⑤. 防災性向上改修

1ヵ所あたりの補助金額 × 施工箇所数 の補助額を補助します。


大きさの 区分	外窓交換※1		ドア交換	
	面積※2	1枚あたりの 補助額	面積※1	1箇所あたりの 補助額
大	1.4 m ² 以上	17,000 円	2.8 m ² 以上	41,000 円
中	0.8 m ² 以上 1.4 m ² 未満	12,000 円	1.6 m ² 以上 2.8 m ² 未満	27,000 円
小	0.1 m ² 以上 0.8 m ² 未満	7,000 円	0.2 m ² 以上 1.6 m ² 未満	16,000 円

※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス1枚あたりに補助。ドアのガラス交換は対象外

※2 ガラスの寸法とします。

※3 外窓のサッシ枠の枠外寸法とします。

防災安全合わせガラス※



※事務局に登録された型番のものが対象となります。

⑥. バリアフリー改修

箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた補助額の合計とします。

対象工事の種類	工事内容	補助額
手すりの設置	便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上に1本以上の手すりを取り付ける工事	5,000円/戸
段差解消	便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上の床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。）	7,000円/戸
廊下幅等の拡張	介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口のうち、いずれか1箇所以上の幅を拡張する工事	28,000円/戸
衝撃緩和畳の設置	衝撃緩和畳を新設又は入替えにより設置する工事（4.5畳以上の設置の場合に限る）	20,000円/戸

手すりの設置※1

階段に手すりを設置



段差解消※1

寝室と廊下の段差を解消



廊下幅等の拡張※1

居間の出入口の幅を拡張



衝撃緩和畳の設置※2



※事務局に登録された型番のものが対象となります。

⑦. 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

冷房能力に応じた補助額に台数を乗じて補助額を算定し、その合計とします。

エアコンの冷房能力	補助額
3.6kW 以上	26,000円/台
2.3kW 超～3.6kW 未満	23,000円/台
2.2kW 以下	19,000円/台

⑧. リフォーム瑕疵保険等への加入 7,000円/契約

国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険であること

※「先進的窓リノベ事業」、「給湯省エネ事業」とは、補助対象が重複しない範囲で併用可能

◆給湯省エネ事業

予算 580 億円

1. 補助対象者

新築、リフォームどちらでも利用できます。

2. 対象設備 性能によって補助金額が変わります。

対象設備	① ヒートポンプ給湯機 (エコキュート)	② ハイブリッド給湯器	③ 家庭用燃料電池 (エネファーム)
補助額	基本額 8万円/台 A: 10万円/台 B: 12万円/台 AとB: 13万円/台	基本額 10万円/台 A又はB: 13万円/台 AとB: 15万円/台	基本額 18万円/台 C: 20万円/台
			

A: 昼間の余剰再エネ電気を活用でき、インターネットに接続可能な機種

B: 補助要件下限の機種に比べ、5%以上 CO2 排出量が少ない機種

C: レジリエンス機能が強化された機種

機器導入に加え、以下を実施する場合加算があります。

○高効率給湯器の導入に併せて蓄熱暖房機または電気温水器を撤去する場合

	蓄熱暖房機	電気温水器
加算額	10万円/台 (上限2台まで)	5万円/台 (上限2台まで)

※「子育てエコホーム支援事業」、「先進的窓リノベ事業」とは、補助対象が重複しない範囲で併用可能

同一箇所の工事、同一の設置工事において、各補助事業に重複して申請することはできません。

		補助事業名		子育てエコ		窓リノベ	給湯省エネ	
				新築	リフォーム	リフォーム	新築	リフォーム
本 キ ャ ン ペ ー ン	1	子育てエコホーム支援事業	新築		×	×	×	×
			リフォーム	×		○	△	○
	2	先進的窓リノベ事業	リフォーム	×	○		△	○
	3	給湯省エネ事業	新築	×	△	△		×
リフォーム			×	○	○	×		

○=併用可能 (同じ契約で可能)
 △=併用可能 (事業ごとに別契約が必要)
 ×=併用不可 (重複申請不可)

例えば

- ・子育てエコホーム(新築)で申請した場合、給湯省エネ(新築)の申請は併用できません
- ・子育てエコホーム(リフォーム)で申請した場合、窓リノベ(リフォーム)の申請は併用可能です
- ・子育てエコホーム(リフォーム)で申請した場合、給湯省エネ(リフォーム)の申請は併用可能です
- ・窓リノベ(リフォーム)で申請した場合、給湯省エネ(リフォーム)の申請は併用可能です

リフォーム補助金組合せ例

※申請する補助金額が5万円以下の場合には申請できません。

A. 内窓工事

- 内窓取付 (グレードSの場合)
 - W1680×H2000 サイズ(大) …68,000円
 - W1650×H1250 サイズ(中) …46,000円
 - W780 ×H 580 サイズ(小) …29,000円





内窓設置(大)

内窓設置(中)

内窓設置(小)

- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置(3.6KW以上の場合)
 - …26,000円

補助金額合計
169,000円



空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置

B. LDK断熱工事

リビング

- 外窓交換(はつり工法グレードSの場合) W1700×H2000 サイズ(大)
 - …118,000円



外窓交換(大)

ダイニング

- 外窓交換(はつり工法グレードSの場合) W2500×H1100 サイズ(中)
 - …87,000円



外窓交換(中)

キッチン

- キッチン対面化改修…90,000円



キッチン対面化改修

LDK

- 壁・天井・床断熱改修
 - 壁…56,000円
 - 天井…20,000円
 - 床…36,000円








壁・天井・床断熱材入替

補助金額合計
407,000円

C. チッキンリフォーム


- 節湯水栓 …5,000円
- ビルトイン食器洗機…21,000円
- 掃除しやすいレンジフード…13,000円
- ビルトイン自動調理対応コンロ…14,000円

節湯水栓

ビルトイン食器洗機

掃除しやすいレンジフード



ビルトイン自動調理対応コンロ

補助金額合計
53,000円

D. 洗面脱衣室・浴室リフォームおよびエコキュート交換

洗面脱衣室

- 内窓取付(グレードSの場合)W1200×H700 サイズ(小)
…29,000円
- 節湯水栓
…5,000円



内窓設置(小)



節湯水栓

浴室

- 外窓交換(はつり工法グレードSの場合) W820×H770 サイズ(小)
…59,000円
- 高断熱浴槽 …30,000円
- 節湯水栓 …5,000円
- 浴室乾燥機 …23,000円
- 手すり設置 …5,000円
- 段差解消 …7,000円



節湯水栓



浴室乾燥機



外窓交換、高断熱浴槽
手すり設置、段差解消

エコキュート交換

- 高効率給湯器設置 …30,000円




高効率給湯器設置

補助金額合計 19,300円

E. トイレリフォーム+洗面脱衣室窓断熱

- 内窓取付(グレードSの場合)W1200×H700 サイズ(小)
…29,000円×2
- 節水型トイレ
…22,000円
- 段差解消
…7,000円
- 手すり設置
…5,000円



内窓設置(小)



内窓設置(小)



段差解消



節水型トイレ、手すり設置

補助金額合計 92,000円

F. 電気温水器からエコキュートに交換

- エコキュート (インターネットに接続可能な機種で、補助要件下限の機種に比べ5%以上のCO2排出量が少ないものの場合)
…130,000円
- 電気温水器撤去
…50,000円



エコキュート設置



電気温水器撤去

補助金額合計 180,000円

株式会社創建

〒991-0041

寒河江市大字寒河江字内の袋 96-1

TEL:0237-84-2388